

Metodologia di valutazione del rischio SGSI

Organizzazione	CWNET S.R.L.	Sede	Via Degli Oliveti 110, 54100 Massa (MS), Italia
Norma	ISO/IEC 27001:2022	Audit	Audit Stage 2 - AR_01.2
Codice evidenza	EV-07	Periodo audit	15-17/04/2026

Finalita del documento

Documentare criteri di probabilit , impatto, rischio residuo e accettazione in coerenza con ISO/IEC 27001:2022.

Collegamento al rapporto Stage 2

Il rapporto Stage 2 CWNET evidenzia un SGSI ISO/IEC 27001:2022 applicato ai processi, agli asset e ai sistemi utilizzati per progettazione, attivazione, erogazione, gestione tecnica, monitoraggio, supporto e assistenza dei servizi di accesso a Internet e telecomunicazioni. Le evidenze sono predisposte in coerenza con le risultanze e le risposte del cliente emerse in audit.

Criteri di valutazione

Parametro	Scala	Descrizione
Probabilit�	1-5	Da raro a molto probabile, considerando storico, esposizione e vulnerabilit�
Impatto	1-5	Da basso a critico su riservatezza, integrit�, disponibilit�, conformit� e servizio
Livello rischio	P x I	Basso 1-5; Medio 6-10; Alto 11-15; Critico 16-25
Accettabilit�	Soglia	Rischi alti/critici richiedono trattamento o accettazione motivata della Direzione

Processo

Identificazione asset e processi; identificazione minacce e vulnerabilit ; valutazione rischio inerente; scelta trattamento; definizione rischio residuo; approvazione; monitoraggio e riesame in caso di cambiamenti significativi.

Approvazione e validazione

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile SGSI			
Direzione	Marco Bondielli		