



BS s.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Sede operativa: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Partita IVA: 03993160245
Tel: 0444 648649
e-mail: info@bssplitting.it
sito: www.bssplitting.it

Spett.le

MG BESCHIN SRL

Alla c. a. dell'Ufficio Amministrativo

OGGETTO: DUVRI

Con la presente, come richiesto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si allega DUVRI per i lavori a Voi affidati presso l'azienda BS s.r.l. Unipersonale.

Si prega di prenderne visione e compilarlo nelle parti mancanti e, in particolare:

- al paragrafo D indicare eventuali costi per la sicurezza e relativa motivazione*
- datare, timbrare e firmare il documento nello spazio dedicato all'appaltatore*
- allegare la documentazione prevista al paragrafo G (per la dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale è preferibile utilizzare il ns. modello)*

Per qualsiasi tipo di informazione o chiarimenti contattare il RSPP aziendale al presente recapito e-mail: zuffellatoantonio@gmail.com

Distinti saluti

Gambellara, lì 28/08/2024

Timbro & Firma

BS S.r.l. Unipersonale

**BS s.r.l. Unipersonale**

Sede legale: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Sede operativa: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Partita IVA: 03993160245
Tel: 0444 648649
e-mail: info@bssplitting.it
sito: www. bssplitting.it

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**A. ANAGRAFICA DELL'APPALTO**

COMMITTENTE	BS s.r.l. Unipersonale
IMPRESA APPALTATRICE	MG BESCHIN SRL
OGGETTO APPALTO	INSTALLAZIONE PASSERELLA PER FOTOVOLTAICO

B. FINALITA' DEL DUVRI

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 6 aprile 2008 e contiene le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti da interferenze tra le attività del committente e quelle affidate alla Ditta appaltatrice.

Si ricorda al personale dell'azienda appaltatrice che è obbligatorio presentarsi agli uffici prima di accedere ai reparti per procedere alla registrazione.

Il personale dell'azienda appaltatrice deve inoltre essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e tesserino di riconoscimento.

C. INDIVIDUAZIONE DI RISCHI DI INTERFERENZA E DELLE RELATIVE MISURE ATTE A RIDURRE/ELIMINARE I RISCHI**a. RISCHI DI INCENDIO**

Le attività che comportano la presenza di scintille e/o fiamme libere dovranno essere preventivamente concordate con il committente. In caso di interventi che comportano la produzione di calore, si raccomanda di prestare attenzione, alla presenza di materiale combustibile o infiammabile all'interno dei magazzini. L'azienda risulta dotata di un numero idoneo di presidi antincendio (estintori/idranti) e di squadra antincendio e gestione delle emergenze. Si ricorda il divieto di fumare all'interno degli ambienti di lavoro. In caso di emergenza recarsi nel punto di raccolta segnalato ed attendere le istruzioni dei responsabili aziendali. Presso l'azienda è presente una cassetta di primo soccorso. In caso di necessità avvisare un responsabile dell'azienda committente

**BS s.r.l. Unipersonale**

Sede legale: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Sede operativa: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Partita IVA: 03993160245
Tel: 0444 648649
e-mail: info@bssplitting.it
sito: www. bssplitting.it

b. CADUTA, INCIAMPO

La ditta appaltatrice nello svolgere la sua attività potrebbe aumentare il rischio di inciampo/caduta dovuto alla presenza di materiale in deposito a terra o di cavi elettrici. Si raccomanda l'appaltatore di limitare i casi di deposito di materiale a terra e si raccomanda, nel caso, di segnalare e delimitare mediante segnaletica specifica il rischio creato. Nei reparti produttivi si raccomanda pertanto l'utilizzo di calzature antiscivolo.

c. RISCHI DI NATURA MECCANICA

La ditta appaltatrice nello svolgere la sua attività dovrà utilizzare macchine, attrezzature e mezzi propri. Si raccomanda, a tal proposito, l'utilizzo di attrezzature a norma, regolarmente verificate e mantenute. Si raccomanda inoltre l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi derivanti dalla propria attività.

I lavoratori dell'azienda appaltatrice non potranno usufruire di macchine e attrezzature dell'azienda committente se non esplicitamente autorizzati.

E' assolutamente vietato l'intervento su organi in movimento delle macchine; in caso di manutenzione è obbligatorio spegnere la macchina e scollegarla dalla corrente elettrica

d. RISCHI DI INVESTIMENTO

Si ricorda a tutto il personale dell'azienda appaltatrice che è fatto divieto di accedere ai reparti operativi non interessati dall'appalto. In caso di necessità accedere ad altri reparti (ad esempio per usufruire dei servizi igienici) farsi accompagnare da un responsabile aziendale. In tutti i locali è segnalata la presenza dei carrelli elevatori, prestare quindi attenzione alla loro presenza. Farsi autorizzare dall'appaltatore per attraversare aree prossime alla loro lavorazione. E' severamente vietato entrare all'interno del raggio d'azione della macchine in movimento (carrelli elevatori, carroponi, transpallet, camion).

E' obbligatorio, all'interno del reparto produttivo, l'utilizzo di DPI calzature antinfortunistiche antiscivolo. E' obbligatorio il rispetto della segnaletica orizzontale interna; è pertanto vietato l'attraversamento di corsie di transito dei carrelli elevatori.

In caso di lavori in aree di transito o in prossimità di postazioni di lavoro o macchine/attrezzature sarà necessario procedere alla recinzione dell'area interessata con transenne e l'apposizione di segnaletica.



BS s.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Sede operativa: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Partita IVA: 03993160245
Tel: 0444 648649
e-mail: info@bssplitting.it
sito: www. bssplitting.it

e. CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Si ricorda a tutto il personale dell'azienda appaltatrice che è fatto divieto di accedere ai reparti operativi non interessati dall'appalto. In caso di necessità accedere ad altri reparti (ad esempio per usufruire dei servizi igienici) farsi accompagnare da un responsabile aziendale. In tutti i locali è segnalata la presenza dei carrelli elevatori e carichi sospesi, prestare quindi attenzione alla loro presenza. Farsi autorizzare dall'appaltatore per attraversare aree prossime alla loro lavorazione. E' severamente vietato entrare all'interno del raggio d'azione della macchine in movimento (carrelli elevatori, carroponti, transpallet, camion).

E' obbligatorio, all'interno del reparto produttivo, l'utilizzo di DPI calzature antinfortunistiche antiscivolo. E' obbligatorio il rispetto della segnaletica orizzontale interna; è pertanto vietato l'attraversamento di corsie di transito dei carrelli elevatori.

In caso di lavori in aree di transito o in prossimità di postazioni di lavoro o macchine/attrezzature o lavori in altezza che comportano rischi di caduta di materiale dall'alto sarà necessario procedere alla recinzione dell'area interessata con transenne e l'apposizione di segnaletica.

f. CADUTA DI PERSONALE DALL'ALTO

Tutti i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto devono essere effettuati nel massimo rispetto delle normative vigenti. Sarà a carico dell'appaltatore l'adozione di adeguate misure di protezione collettiva/individuale. Gli operatori dovranno essere formati, informati, addestrati per i lavori in quota, possedere idoneità fisica da parte del medico competente aziendale e, nel caso, formazione per l'utilizzo dei DPI anticaduta (DPI di III categoria).

E' vietato salire sulle postazioni sopraelevate se non strettamente necessario per il lavoro appaltato. Nel caso di utilizzo di scale portatili l'appaltatore dovrà utilizzare attrezzature proprie a norma di legge e gli operatori dovranno essere formati informati ed addestrati per i lavori in quota e l'utilizzo di scale portatili.

Nel caso di utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili, l'operatore dovrà possedere specifica abilitazione secondo le normative vigenti, possedere idoneità fisica da parte del medico competente aziendale e, nel caso, formazione per l'utilizzo dei DPI anticaduta (DPI di III categoria). La piattaforma di lavoro dovrà essere regolarmente mantenuta e soggetta alle verifiche periodiche previste dalla normativa.

g. RISCHIO ELETTRICO

Tutte le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime condizioni e in conformità con la vigente normativa sulla sicurezza. L'appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici. L'uso di prese e cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter costituire per i presenti rischio di

**BS s.r.l. Unipersonale**

Sede legale: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Sede operativa: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Partita IVA: 03993160245
Tel: 0444 648649
e-mail: info@bssplitting.it
sito: www. bssplitting.it

contatto con parti in tensione o causa d'inciampo. Attività su parti elettriche in tensione dovrà essere preventivamente concordata. Ai lavoratori dell'azienda appaltatrice è fatto divieto di operare sull'impianto elettrico in tensione se privi di apposito corso di abilitazione (corso PEI).

h. RISCHIO RUMORE

Utilizzare, ove segnalato, appositi dispositivi di protezione dell'udito. Qualora l'appaltatore dovesse utilizzare attrezzature rumorose, segnalarlo al committente che valuterà l'obbligo di utilizzo di DPI al personale della propria azienda

i. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Tutti i lavoratori dell'azienda appaltatrice dovranno essere opportunamente formati, informati e addestrati secondo le normative vigenti (D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21/12/2011 – Accordo Stato Regioni 22/02/2012 ecc.). I lavoratori dovranno inoltre essere stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente aziendale.

D. COSTI PER LA SICUREZZA

Si richiede all'azienda appaltatrice di specificare eventuali costi per la sicurezza relativi ai lavori in appalto affidati e la relativa descrizione. In caso di mancata compilazione si ritiene che i costi per la sicurezza stimati per lo specifico appalto risultino pari a € 800,00.

E. VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente documento di valutazione deve intendersi "dinamico" e pertanto deve essere data la massima importanza allo scambio di informazioni tra il committente e la società appaltatrice. Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire.

**BS s.r.l. Unipersonale**

Sede legale: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Sede operativa: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Partita IVA: 03993160245
Tel: 0444 648649
e-mail: info@bssplitting.it
sito: www. bssplitting.it

F. SUB-APPALTO

Eventuali sub-appalti o collaborazioni con aziende terze dovranno essere preventivamente comunicati dall'azienda appaltatrice ed autorizzati per iscritto dal Committente.

G. DOCUMENTI DA ALLEGARE

L'appaltatore dovrà inviare all'azienda scrivente, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- Copia aggiornata dell'iscrizione della CCIAA
- DURC;
- Dichiarazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Gambellara (VI), 28/08/2024

Il committente

BS S.R.L. UNIPERSONALE

L'appaltatore

MG BESCHIN SRL
Via dell'Economia, 8
36050 MONTORSO VIC. NO (VI)
Cell. 335 7876001
P.IVA/C.Fisc. 02896190242



BS s.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Sede operativa: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Partita IVA: 03993160245
Tel: 0444 648649
e-mail: info@bssplitting.it
sito: www. bssplitting.it

Dichiarazione di idoneità tecnico-professionale e di impegno al rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008

Il sottoscritto MASSIMILIANO V. RESCINI in qualità di LEAD RAPPRESENTANTE
della ditta MG RESCINI SRL esercente attività di CARPENTONIA
denominato Appaltatore

Dichiara

1. Di aver eseguito un sopralluogo preventivo sui luoghi oggetto dell'appalto e di aver preso atto dei rischi e dei pericoli presenti;
2. di aver ricevuto adeguate informazioni sui rischi e sui pericoli presenti anche tramite l'analisi del "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE ATTIVITÀ INTERFERENTI NEI LAVORI IN APPALTO" (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, consegnato dal Committente;
3. di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori;
4. di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
5. di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 comma 1, lett.a) del D.Lgs. 81/2008;
6. relativamente ai propri dipendenti, di rispettare gli obblighi di legge in merito ai contributi obbligatori nei confronti di INAIL e INPS, anche riguardo all'adeguatezza delle posizioni assicurative ai rischi a cui sono effettivamente esposti i propri lavoratori;
7. di essere in possesso di polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi;
8. di non utilizzare e/o inviare presso sito del Committente persone non iscritte al libro matricola e prive di copertura assicurativa;
9. di rispettare gli accordi nazionali inerenti il rapporto contrattuale con i propri lavoratori;
10. di aver informato e formato i propri lavoratori e le eventuali ditte in sub-appalto autorizzate sui rischi presenti nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, sulle misure di prevenzione e sui dispositivi di sicurezza da adottare per l'esecuzione dei lavori;
11. di avere formato ed informato i propri lavoratori secondo le disposizioni normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ecc.)
12. di avere provveduto a formare i propri lavoratori e le eventuali ditte in sub-appalto autorizzate, all'uso corretto delle macchine ed attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'incarico e sul divieto di utilizzare macchinari ed attrezzature del Committente;
13. (se ricorre il caso) di avere provveduto a formare ed addestrare i propri lavoratori all'uso di macchine ed attrezzature di cui all' articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità previste dal Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
14. (se ricorre il caso) di avere formato i propri lavoratori e le eventuali ditte in sub-appalto autorizzate e di aver predisposto le necessarie misure di prevenzione per l'esecuzione dei lavori in quota qualora presenti;
15. (se ricorre il caso) di aver informato e formato i propri lavoratori e le eventuali ditte in sub-appalto autorizzate sull'obbligo di mantenere comportamenti corretti nei confronti di tutti gli operatori presenti nel cantiere e di osservare ed adempiere agli obblighi di legge ed alle normative di sicurezza vigenti;



BS s.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Sede operativa: Via Francia, 23/D - 36053 Gambellara (VI)
Partita IVA: 03993160245
Tel: 0444 648649
e-mail: info@bssplitting.it
sito: www. bssplitting.it

16. (se ricorre il caso) di aver informato i propri lavoratori e le eventuali ditte in sub-appalto autorizzate sulla possibilità che siano allontanati dal cantiere nel caso di violazione delle disposizioni di cui sopra;
17. di utilizzare macchine ed attrezzature di lavoro dotate di marcatura CE e conformi alla direttiva 2006/42/CE e direttive 89/39, 291/368, 93/44, 93/68/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
18. di consegnare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) a protezione dei rischi non tecnicamente eliminabili ai propri lavoratori e di averli sottoposti, unitamente alle eventuali ditte in subappalto autorizzate, ad adeguata formazione per il corretto uso;
19. di rispettare le leggi nazionali (testo unico ambiente D.Lgs.152/06) e direttive comunitarie (la direttiva 2004/35/CE, 2001/80/CE, 1999/13/CE, 94/63/CE, 84/360/CEE, 94/62/CE, 91/689/CEE, 91/156/CEE) sulla prevenzione all'inquinamento in particolare nella gestione dei rifiuti prodotti;
20. di rispettare le norme di prevenzione incendio, di non ostruire o bloccare le uscite di emergenza e di utilizzare fiamme libere solo in presenza di autorizzazione scritta rilasciata dall' Appaltante;
21. di segnalare a committente l'eventuale affidamento di lavori in subappalto al fine di ricevere l'autorizzazione, di verificare e documentare al committente che il subappaltatore sia in regola con la contribuzione INAIL e INPS e sia coperto da polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni verso terzi;
22. (se ricorre il caso) di verificare costantemente, durante l'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni dei propri lavoratori e di tutte le altre persone coinvolte o esposte a rischi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
23. (se ricorre il caso) di adottare tutte le misure di prevenzione tecniche ed organizzative possibili ed applicabili al fine di evitare infortuni ai propri lavoratori o altre persone impiegate nell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto.
24. di inviare all'interno del sito produttivo del committente lavoratori muniti di tesserino di riconoscimento, provvisto di foto, indicante nome e cognome dell'operatore ed il nome della ditta;

E' facoltà del Committente esaminare tutte le macchine ed attrezzature di lavoro dell' Appaltatore ed eseguire ispezioni durante lo svolgimento dei lavori, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi devono intendersi come meramente integrativi e non sostitutivi dell'attività di controllo e manutenzione sui macchinari che spetta all'Appaltatore. Ogni responsabilità in materia di prevenzione infortuni e di danni a terzi, sia nei confronti delle autorità competente, sia nei confronti del Committente, pertanto, rimane esclusivamente in capo all'Appaltatore.

Il presente documento deve essere restituito in copia timbrato e firmato per presa visione ed accettazione

Li Montebelluna Vic. a Data 28/08/2024

L'appaltatore